


ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РЕБЕНКА ММА/ПА

Отказ от ответственности: Представленная здесь информация является ознакомительной. Авторы не являются врачами. Во всех случаях необходима консультация врача.

- Нужна госпитализация



- Вызов скорой помощи



- В приемном покое



- В отделении

- **ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ**

1. Нужно будет назвать фамилию, имя, отчество ребенка, адрес, номер полиса ОМС.
2. Сказать, что ваш ребенок с **жизни угрожающим** заболеванием ММА/ПА (E71.1), возможно развитие **метаболического криза**.
3. Четко описать ситуацию, что есть у ребенка, (какие проявления болезни + множественная рвота, если есть).
4. К приезду скорой помощи подготовьте последнюю выписку (копию) из стационара, отдайте ее врачу.
5. Сообщите врачу скорой помощи, что госпитализировать необходимо в ту больницу, где есть **реанимация**, т.к. необходим **анализ КЩС**.

- В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

1. Сообщите мед. сестре (которая оформляет документы), что ребенок-инвалид с **жизни угрожающим** заболеванием
2. Сообщите врачу, что что ребенок-инвалид с **жизни угрожающим** заболеванием.
Скажите врачу, что чем больше времени пройдет до начала лечения, тем хуже прогноз.
Лечение ребенка ММА/ПА в кризе должно начинаться как можно раньше.
3. Предоставьте врачу копию последний выписки из стационара.
4. Расскажите врачу симптомы, которые есть у ребенка в настоящее время.

- В отделении

1. Предоставьте врачу в отделении копию последний выписки из стационара.
2. Предоставьте врачу ссылку на Клинические рекомендации, опубликованные на сайте Минздрава РФ. Важно знать: *Медицинская помощь должна оказываться на основе клинических рекомендаций согласно 323 ФЗ, ст. 37, п. 1.3.*
3. Лучше иметь с собой в бумажном варианте главу из Клинических рекомендаций 3.1.3 «Лечение в метаболическом кризе».
4. Покажите врачу информацию в Клинических рекомендациях, о том, что в кризе (когда есть отказ от еды и рвота), необходимы инфузия **глюкозы, электролитов и левокарнитина**. Попросите врача объяснить вам тактику лечения вашего ребенка (врач должен объяснять, как намерен лечить ребенка (*согласно 323 ФЗ, ст.19, п. 5, и по закону «О правах потребителя»*). Обратите внимание, что Вы подписываете Согласие о том, что с планом лечения Вы ознакомлены.
5. Оговорите с врачом сколько раз в сутки будут брать **КЩС** у ребенка, и как вы сможете узнавать результат КЩС.
Вы имеете права знать результаты анализов согласно 323 ФЗ, ст.22, п. 1

СИМПТОМЫ криза ММА

- Отказ от еды, рвота, понос
- Инфекционные и вирусные заболевания с повышением температуры
- Нарушение сознания, судорожные приступы

Полезные ссылки:

- https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/387_2 (КР ММА)
- <https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-014-0130-8>

НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ

- Прекратить поступление белка на 24 часа
- Глюкоза внутривенно **г/кг/сутки**

0-12 месяцев	1-3 года	6-10 лет	11-15 лет	>16 лет
12-15	10-12	7-10	4-7	3-5

- L-карнитин 100 мг/кг/сут.
- Регидратация
- Коррекция ацидоза
- Лабораторные анализы: газы крови, аммиак, лактат, сахар крови